

Functie : Sanitair & CV Werkomgeving: werklpl sanitair/CV Uitgevoerd door : LM,SM,GC,DV Datum : 12 juli 2006		RISICO-ANALYSE STAGIAIR Herzien door : Marcel Loos Datum herziening : September 2009		E : 0=EHBO ; 2=DOKTER ; 4=BLIJVE; 6=DOOD; W: -1 komt waarschijnlijk niet voor ; 0 zou kunnen voorkomen ; +1 kans is reëel aanwezig F: 1 weinig 2 gemiddeld 3 veel		INFO INSTRUCTIES	PBM
				E	W		
GEVAREN Gevolgen/ kwetsuren							
Bewegende delen	Draaiende delen: gebruik van machines en handgereedschappen met draaiende onderdelen (kolombuur, slijpschijf, slijpmolen, draadsnijtoestel, ...)	2	0	2	4	Niet werken zonder CBM. Draaiende delen steeds van een goede afscherming voorzien. Loshangende kledij vermijden, geen juwelen aan handen, hals en pols, lange haren samenbinden.	Veiligheidsbril
	Wegvliegende delen: wegvliegende slijpsteners of braampjes tijdens slijpen, boren.	2	0	1	3	Veiligheidsscherm juist instellen	
Snijden	Snijgevaar: contact met verspaningsgereedschappen, manipulatie van snijgereedschappen, contact met scherpe randen, braam, spanen, schroefdraad, edm.	2	0	2	4	Snijgereedschap na gebruik opbergen, scherpe randen ontbramen.	Handschoenen
	Lawaai: tijdens uitvoeren van slijpwerkzaamheden.	3	0	1	4		Gehoorscherm
Omgeving	Slechte verlichting: in onvoldoende of slecht verlichte ruimtes en leslokalen. Vooral in de winterperiode (1e en laatste lesuur van de dag).	1	0	1	2	Bijkomende verlichting gebruiken, blootstellingstijd beperken	
	Slechte ventilatie: onvoldoende of geen ventilatiemogelijkheden aanwezig in ruimtes en leslokalen.	1	0	1	2	Regelmatig verluchten, vensters openen. Voldoende ventilatie, afzuiging of opengaande ramen voorzien.	
Gevaarlijke prod.	Onaangepaste omgevingstemperatuur: te warm tijdens intens laswerk of afstelwerkzaamheden	2	0	1	3	Voldoende ventilatie voorzien	
	Brandgevaarlijke stoffen: gebruik van zuurstof en acetyleen bij las- of braseerwerkzaamheden.	4	0	2	6		br.blus.
Elektriciteit	Gezondheidschadelijke stoffen: mogelijk vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens laswerkzaamheden	2	-1	1	2	Hoewel beperken, vervangproducten gebruiken, etiket lezen en instructies opvolgen, zorgen voor goede ventilatie of afzuiging van mogelijke rookgassen.	VIK gev.pr. MSDS gebr. prod. VIK elek.
	Elektrisch genaakbare delen: beschadigde kabels, snoeren of andere elektrische geleiders.	6	0	2	8	Sterke controle op de toestand van elektrische geleiders en toestellen. Gebreken onmiddellijk laten herstellen.	

Functie : Sanitair & CV Werkomgeving: werklp sanitair/CV Uitgevoerd door : LM,SM,GC,DV Datum : 12 juli 2006		RISICO-ANALYSE STAGIAIR Herzien door : Marcel Loos Datum herziening : September 2009		E : 0=EHBO ; 2=DOKTER ; 4=BLIJVE ; 6=DOOD ; W: -1 komt waarschijnlijk niet voor ; 0 zou kunnen voorkomen ; +1 kans is reëel aanwezig F: 1 weinig 2 gemiddeld 3 veel		INFO INSTRUCTIES	PBM	
				E	W			F
Ergonomie	GEVAREN							
	Slechte houding: bij werken aan installaties, gaten boren in moeilijke omstandigheden	Rugklachten	2	1	2	5	Steeds een zo goed mogelijke werkhouding aannemen, juiste werkhoogte trachten aan te houden.	Kniebescherming, matje.
Vallen	Tillen en heffen: manipulatie van toestellen (boiler, radiator,...)	Overbelasting en beschadiging van de ruggesgraat (wervels) en rugspieren	2	0	2	4	Instructies opvolgen, lasten beperken, aangepaste hulpmiddelen gebruiken (karretje, transpalet of steekwagen). Hulp vragen van derden.	Helmbil
	Uitschuiven: over natte of gladde ondergrond	Diverse verwondingen	2	0	2	4	Orde en netheid, gevallen afval en gemorste vloeistoffen of olie onmiddellijk opruimen.	Veiligheidschoenen met anti-slipzool.
Gezondheid	Valgevaar begane grond: vallen of struikelen over rondslingerend materieel en materiaal (buisen,olie, gereedschap)	Diverse verwondingen	2	1	3	6	Orde en netheid , doorgangen vrijhouden, regelmatig opruimen. Gereedschap opbergen.	
	Valgevaar van op hoogte: bij werken op hoogte	Breuken, diverse verwondingen	2	0	1	3	De nodige CBM opstellen of aanbrengen bij het gebruik van een stelling. Correcte opstelling van de ladder.	VKB ladder Valbeveiling
Straling	Val van (zware) voorwerpen: bij het verplaatsen van toestellen,...	Eerste verwondingen aan de voeten/tenen, hoofd	2	0	2	4	Leuning voorzien van kantplank. Hulp vragen van derden bij transport of verplaatsen van zwaardere toestellen. Gebruik van hulpmiddelen (transpalet, rolwagentjes, steekwagen edm.)	Veiligheids- schoenen, helm
	Asbest: tijdens werkzaamheden aan oudere installaties met asbesthoudende dichtingen of isolatie	Longkanker	3	-1	2	4	Asbestregister raadplegen - instructies opvolgen	Adembescherming Asbest
Temperatuur	IR-straling :Door blootstelling aan de lasstraling	Brandwonden aan blote lichaamsdelen	2	1	2	5	Lasscherm CBM, beschermende kleding, lascherm (PBM)	Lasscherm Brandvrij werkpak
	UV-straling	Lasogen, beschadiging van het netvies	2	1	2	5	Afgeschermde cabines, lasgordijn, (CBM) Lasscherm, lasbril (PBM)	Lasbril Handschoenen
Allergie	Contact hoge temperaturen: bij het uitvoeren van las- of braseerwerkzaamheden	Brandwonden	2	1	2	5	Waakvlam afschermen	Handschoenen beschermende zelf, handschoenen
	Huidirritatie: bij ev. overgevoeligheid voor olie.	Eczeem	1	-1	1	1		
Psychologie	Agressie: leerlingen t.o.v. de stagiair leerkracht of tussen leerlingen onderling.	Diverse verwondingen	2	0	2	4		
	Pesten op het werk	Psychische en lichamelijke problemen	2	0	1	3	Kennis van de vertrouwenspersoon en kennis van de procedure	

Functie : Sanitair & CV Werkomgeving: werkl sanitair/CV Uitgevoerd door : LM,SM,GC,DV Datum : 12 juli 2006		RISICO-ANALYSE STAGIAIR Herzien door : Marcel Loos Datum herziening : September 2009		E : 0=EHBO ; 2=DOKTER ; 4=BLIJVE; 6=DOOD; W: -1 komt waarschijnlijk niet voor ; 0 zou kunnen voorkomen ; +1 kans is reëel aanwezig F: 1 weinig 2 gemiddeld 3 veel		INFO INSTRUCTIES	PBM		
				E	W			F	R
GEVAREN Physiosociale belasting(o.a.stress): na langere periodes van lesgeven of in bepaalde periodes van het schooljaar b.v. examenperiode		Gevolgen/ kwetsuren Gezondheidsproblemen		2	0	2	4		
EHBO	Verwonding: Brand /explosie: gebruik van brandbare oliën, ontstaan van brand tgv slijpgensters	Niet efficiënte verzorging,ontsteking, Onstaan van brand, verbranding, verstikking, CO-vergiftiging		1	0	2	3	EHBO	
Brand	Evacuatie Onoordeelkundig gebruik van de machines, arbeidsmiddelen,gereedschappen en of installatie	Verstikking, CO-vergiftiging Diverse mogelijk ernstige verwondingen		2	-1	1	2	Instructie mbt slijpwerkzaamheden en gebruik van brandblusser. Instructies evacuatie	brandb
Andere	Onvoldoende of geen kennis van de juiste en veilige werkmethode Onvoldoende kennis van de ter beschikking gestelde installatie	Diverse mogelijk ernstige verwondingen Verminderd toezicht		2	0	1	3	Instructies Beschikken over voldoende basiskennis van de functie. Goede planning, afspraken en voorbereiding waarvan kennismaking met de installatie / machines deel uit maakt.	Evac
				2	0	2	4	Beschikken over voldoende basiskennis van de functie	
				1	0	2	3	Goede planning, afspraken en voorbereiding waarvan kennismaking met de installatie deel uit maakt.	

Stagegever

 Directeur: *Vic Moons*

 Datum: *30.10.2009*

 Handtekening: 
Functie : Sanitair & CV

vereiste inentingen:

- hepatitis
- tetanus
- tuberculostest
- andere

de vrouwelijke stagiair mag niet deelnemen aan de stage tijdens:

- 1ste tot ... maand van de zwangerschap
- laatste 3 maanden van de zwangerschap
- borstvoeding
- of

Passende gezondheidsbeoordeling

(Indien de leerling-stagiair dezelfde risico's heeft als tewerkgestelde werknemers)

X niet vereist

vereist omwille van:

- veiligheidsfunctie (bv. bediening van gevaarlijke machines)
- functie met verhoogde waakzaamheid (bv. activiteiten in controlekamer kerncentrale)
- activiteit verbonden aan voedingswaren (contact met voedingswaren of -stoffen bestemd voor consumptie ter plaatse of voor verkoop)
- activiteit met blootstelling aan chemische agentia (chemische producten)
- activiteit met blootstelling aan biologische agentia (virussen, bacteriën,...)
- activiteit met blootstelling aan fysische agentia(lawaai, hoge of lage temperatuur,)

-
-
-

Specifieke gezondheidsbeoordeling

(Indien de leerling-stagiair jonger is dan 18 jaar en indien er risico's zijn, bij nachtarbeid (tussen 20u00 en 6u00) of bij werken met verhoogd risico waarvoor normaal een verbod tot tewerkstelling geldt)

X niet vereist

- vereist omwille van nachtarbeid
- vereist omwille van specifiek risico:
- gebrek aan ervaring
- niet bewust van de risico's

andere:

- vereist omwille van de leeftijd (<18j.) en risico's veiligheidsfunctie (bv. bediening van gevaarlijke machines).

-

Preventieadviseur - arbeidsgeneesheer: Dr Myriam Schoonbaert

Handtekening:



Don Bosco Technisch Instituut
Don Boscosraal 6
3530 Helchteren

Werkpostfiche voor stagiairs - leerkrachten Functie : Sanitair & CV

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Preventieadviseur : Marcel Loos
Opleidingsniveau: Niveau 1

Tel. 011 52 14 19 Fax 011 60 13 25
GSM 0476 88 66 35 e-mail: loosmarcel@hotmail.com

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

IDEWE Kunstlaan 16 3550 Hasselt

Tel. 011 24 94 70 Fax. 011 22 35 62

preventieadviseur - arbeidsgeneesheer
Dr. Myriam Schoonbaert

GSM

Niet-limitatieve lijst van PBM - instructies en risico's voor de leraar-stagialr

PBM	Instructies	Risico's	R
Veiligheidsbni	Gebruik van brandblusser	Bewegende delen	4
Handschoenen	VIK gevaarlijke producten	Draaiende delen	3
Gehoorbescherming	VIK elektriciteit	Wegvliegende delen	4
Gelaalmasker	Heffen en tillen	Snijden	4
Kniebescherming, matje.	VIK ladder	Omgeving	4
Veiligheidschoen met anti-slipzool.	Asbest	Lawaai	2
Valbeveiliging	EHBO	Slechte verlichting	2
Helm	MSDS	Slechte verluchting	3
Adembescherming	Evacuatieprocedure	Onaangepaste temperatuur	6
Brandvrij werkpak		Gevaarlijke prod.	2
Lasbni		Elektriciteit	8
Lasscherm		Ergonomie	5
beschermende zalf		Slechte houding	4
		Tillen en heffen	4
		Vallen	4
		Uitschuiven	6
		Valgevaar begane grond	3
		Valgevaar van op hoogte	4
		Val van zware voorwerpen	4
		Gezondheid	4
		Asbest	5
		Straling	5
		IR-straling	5
		UV-straling	5
		Temperatuur	5
		Contact met hoge temperatuur	1
		Allergie	4
		Huidirritatie	3
		Psychologie	4
		Agressie	4
		Pesten op het werk	4
		Psychosociale belasting	5
		EHBO	2
		Verwonding	3
		Brand	3
		Brand/explosie	3
		Evacuatie	5
		Andere	4
		Onoordeelkundig gebruik van de machine	4
		Onvoldoende kennis van de installatie	3
		Onvoldoende kennis van de werkmethode	3

Functie : Sanitair & CV

GEZONDHEIDSTOEZICHT

verelste Inentingen:

- hepatitis
- tetanus
- tuberculosestest
- andere

Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling nodig?..... nee: X ja:

Bijzonderheden:

Geen

Ik, ondergetekende, verklaar kennis genomen te hebben van deze informatie:

Stagegever

Directeur:

Datum:/...../.....

Handtekening:.....

Stagialr

Naam:.....

Datum:/...../.....

Handtekening:.....